

Den kompletta guiden för uppvärmning





Upplev värmen från The Hot Alliance

Komfort. Valfrihet. Engagemang. Kvalitet. På dessa fyra grundpelare har vi inom LVI skapat The Hot Alliance – en enad front för marknadens bästa lösningar när det gäller eluppvärmning.

Vi kan eluppvärmning. Vi har under snart ett sekel stått i frontlinjen inom vår bransch och har utnyttjat våra erfarenheter och vår kompetens för att utveckla ett stort sortiment uppvärmningslösningar som erbjuder det allra bästa inom uppvärmning – elegans, överlägsen komfort och obegränsade valmöjligheter.

I den här broschyren kommer du att upptäcka vad The Hot Alliance innebär med sitt imponerande utbud av panelradiatorer och dekorativa radiatorer samt handdukstorkar med dubbla funktioner. Vi inbjuder dig att delta i uppvärmningsbranschens starkaste trend – **The Hot Alliance.**

PANELRADIATORER

PANELRADIATORER

006-013

Vi inom LVI tror inte på standardradiatorer
– vi tror på obegränsad valfrihet.

HANDDUKS- TORKAR

HANDDUKSTORKAR

022-031

Handdukstorkar med många egenskaper som passar i
såväl lyxiga miljöer som mer funktionella vardagsmiljöer.

DEKORATIVA RADIATORER

DEKORATIVA RADIATORER

014-021

En imponerande samling radiatorer
med elegant design i olika material
som passar alla smaker och behov.



GARANTI OCH TEKNISK INFORMATION

032-033

Effektberäkning, miljö-
och säkerhetsinformation.

PANEL- RADIATORER



Yali har samma diskreta design som en klassisk panelradiator, men med moderna detaljer som till exempel mjuka runda kanter. Denna kombination av traditionellt och modernt gör att modellen smälter in perfekt i vilken inredning som helst.

Med den elektroniska termostaten kan du ställa in önskad temperatur. Inför natten kan du manuellt ställa om termostaten så att temperaturen sänks med 3,5°C. Du kan även ställa in termostaten så att den via ett externt centralt styrsystem kan sänka temperaturen med allt från 0°C till 15°C från din valda inställning (temperaturen sjunker aldrig lägre än 7°C tack vare systemets antifrostfunktion). Radiatorns justerbara maximala yttemperatur är 80°C (normalt) och 60°C. Radiatorn har också ett låsbart barnsäkert termostatlock för att skyddas från små fingrar.

Yali är utrustad med en anslutningskabel för anslutning i dosa, medan Yali P levereras med sladd och stickkontakt. Yali L har en maximal yttemperatur på 60°C vilket gör den till det perfekta valet på förskolor, dagis och badrum. Yali 65 är särskilt konstruerad för utrymmen där brandrisken är högre än normalt. Som extra tillbehör levererar vi sidoplåtar och toppgaller för att fylla ut utrymmet mellan två radiator kroppar vilket ger en elegant och mjuk finish.

HÖJD
300 och 500 mm

YTBEHANDLING
Vitlackerad

LÅNGD
420-2340 mm

IP KLASS
IP44, IP65

SPÄNNING
230, 400 V

VIKT
7-40 kg

EFFEKT
200-2000 W



Skönheten hos Alata ligger inte bara i de rena, enkla linjerna utan även i flexibiliteten. Såväl i hemmet som i sommarstugan får du den perfekta uppvärmningslösningen med exakt temperaturkontroll och frostskydd. Tack vare att båda sidorna är identiska kan du montera Alata med termostaten på höger eller vänster sida. Du vänder helt enkelt radiatorskåpet åt det håll som passar. Alata P-modellen levereras med stickpropp och kan monteras på väggen eller ställas fritt på golvet tack vare sina löstagbara fötter (tillbehör). Som extra tillbehör levererar vi sidoplåtar och toppgaller för att fylla ut utrymmet mellan två radiatorkroppar vilket ger en elegant och mjuk finish.

HÖJD
300 och 500 mm

YTBEHANDLING
Vitlackerad

LÅNGD
495-1815 mm

IP KLASS
IP44

SPÄNNING
230, 400 V

VIKT
6-35 kg

EFFEKT
300-1600 W

YALI TI

Värme när du vill
PANELRADIATORER

En radiator som trots sitt traditionella yttre är fullt modern från topp till tå. Yali Ti har en inbyggd timer med kapacitet för upp till tre oberoende inställningar för temperatursänkning. För dig som föredrar att ansluta via ett vägguttag finns även Yali TiP, som levereras med sladd och stickpropp.



| | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| HÖJD | LÄNGD | SPÄNNING | EFFEKT | YTBEHANDLING | IP KLASS | VIKT |
| 300 och 500 mm | 420-2340 mm | 230, 400 V | 300-2000 W | Vitlackerad | IP44 | 7-40 kg |

KABA

En hjälpande hand
PANELRADIATORER

Kaba passar perfekt både som kompletterande värmekälla eller huvudvärmekälla tack vare sin elektroniska termostat utrustad med på/av-reglage och temperaturinställning. Tack vare att båda sidorna är identiska kan du montera Kaba med termostaten på höger eller vänster sida. Du vänder helt enkelt radiatoren åt det håll som passar. Kaba P-modellen levereras med stickpropp och kan monteras på väggen eller ställas fritt på golvet med hjälp av sina löstagbara fötter. Kaba är en prisvärd uppvärmningslösning utan kompromisser.



| | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| HÖJD | LÄNGD | SPÄNNING | EFFEKT | YTBEHANDLING | IP KLASS | VIKT |
| 300 och 600 mm | 695-1495 mm | 230, 400 V | 300-1200 W | Vitlackerad | IP21 | 6-20 kg |

DEKORATIVA RADIATORER



Epok V är med sin retrodesign den perfekta lösningen för både moderna och traditionella interiörer. Den är också utrustad med det allra senaste inom uppvärmningsteknologi, bland annat en trådlös termostat som kan styra en eller flera radiatorer i samma rum. Tack vare flänsarna får radiatoren större yta, vilket optimerar värmestrålningen. Epok kan även fås i en horisontell version – Epok H.

Kommer ut i handeln i början av 2009.

HÖJD
1845-2045 mm (V)
500 mm (H)

LÄNGD
400-800 mm (V)
500-1150 mm (H)

SPÄNNING
230, 400 V

EFFEKT
1000-2000 W (V)
500-1250 W (H)

YTBEHANDLING
Vitlackerad

IP KLASS
IP44

VIKT
38-83 kg



Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. Milo förenar dessa två egenskaper på bästa sätt och finns i fyra olika naturfärger som förhöjer rummets estetiska intryck. För att bibehålla de rena formerna har termostaten placerats på radiatorns baksida. Milo V kan monteras vertikalt och kan dessutom kombineras med en handdukhängare så att hela enheten blir en kombinerad handdukstork och badrumsradiator.

HÖJD
300, 400, 600 mm (H)
800-2400 mm (V)

LÄNGD
400-2400 mm (H)
300, 400, 600 mm (V)

SPÄNNING
230, 400 V

EFFEKT
400-1200 W

YTBEHANDLING
Gjutgranit: Mörkgrå,
grå, vit och sandfärgad

IP KLASS
IP32

VIKT
10-27 kg



De rena, skarpa linjerna hos Tamari ger en påtaglig känsla av styrka och skönhet. Det är en radiator som ger ett starkt visuellt intryck utan att vara inställsam eller överdrivet utsmyckad. Placera den på ett väl synligt ställe i exempelvis vardagsrummet eller på sovrums- väggen. Tamari är utrustad med en trådlös termostat som kan styra en eller flera radiatorer i samma rum.

Kommer ut i handeln i början av 2009.

HÖJD
500 mm (H)

LÄNGD
560-1345 mm (H)

SPÄNNING
230, 400 V

EFFEKT
500-1250 W

YTBEHANDLING
Vitlackerad

IP KLASS
IP44

VIKT
18-57 kg

HANDDUKSTORKAR

Skön lyx

HANDDUKS- TORKAR

MURIA R

Sparar utrymme
HANDDUKSTORKAR

De svängda rören hos Muria R fångar uppmärksamheten och skapar en visuell effekt i ditt badrum och ger dessutom en massa utrymme att hänga handdukar på. Denna kompakta handdukstork är utrustad med justerbar temperaturkontroll så att du alltid kan ställa in din idealtemperatur. Den perfekta lösningen för trånga utrymmen eftersom den kan vridas 180 grader. Finns i krom eller vitlack. Hos Muria finns en enkel strömbrytare istället för den justerbara temperaturkontrollen.



| | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| HÖJD | BREDD | SPÄNNING | EFFEKT | YTBEHANDLING | IP KLASS | VIKT |
| 505 mm | 580 mm | 230 V | 70 W | Krom eller vitlack | IP44 | 5 kg |

NILA R

Ta kontrollen
HANDDUKSTORKAR



Nila R har en klassisk design som passar in i alla inredningar. Finns i krom eller vitlack. De rundade hörnen och rören ger ett mjukt intryck. Med den justerbara temperaturkontrollen kan du alltid få perfekt temperatur. Nila R levereras med dold eller synlig anslutning för ökad flexibilitet och kan monteras både i köket och badrummet. Anslutningen finns längst ned på enhetens högra eller vänstra sida. Hos Nila finns en enkel strömbrytare istället för den justerbara temperaturkontrollen.

HÖJD
800 mm

BREDD
450-620 mm

SPÄNNING
230 V

EFFEKT
70-100 W

YTBEHANDLING
Krom eller vitlack

IP KLASS
IP44

VIKT
6-7 kg

ATHENA A + E

Modern stil
HANDDUKSTORKAR

Om du tilltalas av rena, geometriska former ska du välja Athena A. De böjda formerna kontrasterar mot de räta vinklarna och ger en visuell effekt utan att inkräkta på utrymmet. Athena E är något mindre än Athena S och större än Athena A. Athena handduktorkar erbjuder många alternativa lösningar. De är vändbara och du kan installera dem upp-och-ned eller vridna till vänster eller höger. Tack vare den dolda anslutningen kan du göra en dold fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena i eluttaget. Du startar Athena med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.



| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| HÖJD 425-625 mm | BREDD 450 mm | SPÄNNING 230 V | EFFEKT 40-70 W | YTBEHANDLING Krom eller vitlack | IP KLASS IP44 | VIKT 2,5-3 kg |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|

ATHENA S

Naturliga former
HANDDUKSTORKAR



De svängda kurvorna hos Athena S påminner om en flod som vindlar sig på väg mot havet och skapar en lugn, skön stämning i badrummet. Den kommer snabbt att bli ett oundgängligt inslag i badrummet, både som en del av inredningen och rent praktiskt eftersom du får plats med många handdukar. Athena S är vändbar och kan installeras uppåt- eller nedåt-vänd. För att bibehålla det mjuka och rena utseendet kan du göra en osynlig fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena S i eluttaget. Du startar Athena med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.

HÖJD
737 mm

BREDD
450 mm

SPÄNNING
230 V

EFFEKT
50-65 W

YTBEHANDLING
Krom eller vitlack

IP KLASS
IP44

VIKT
3 kg

ALOID IR

Passar i alla miljöer
HANDDUKSTORKAR



Infraröd kontroll.

Den kromade Alaid IR har en rundad hypermodern design som ger stora ytor i kompakt format. Det perfekta valet för badrummet eller köket som ger en litet annorlunda touch. Den infraröda termostaten kan manövreras manuellt och placeras där den är lätt att komma åt. Levereras med inbyggd timer som kan ställas in på full effekt två gånger om dagen när badrummet används som mest. Du kan även välja Alaid som har en elektronisk termostat och är vitlackerad eller Alaid X som ger värme både på elektrisk väg och genom det vattenburna värmesystemet.

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|
| HÖJD | BREDD | SPÄNNING | EFFEKT | YTBEHANDLING | IP KLASS | VIKT |
| 953-1657 mm | 500-600 mm | 230 V | 300-500 W | Krom eller vitlackerad | IP44 | 9-19 kg |

MILO V + HANDDUKSHÄNGARE

Ett partnerskap ristat i sten
HANDDUKSTORKAR



Välj bland fyra olika varma och sköna färger.

Du har möjlighet att kombinera Milo V med valfria handdukhängare och får på så sätt en enhet som ger ett ögonblickligt visuellt intryck samtidigt som du får ett mycket funktionellt badrum. Milo V är designad i gjutgranit med termostaten diskret placerad på baksidan. Milo V finns i fyra naturfärger medan handdukhängaren är i krom eller vitlack. Denna iögonfallande kombination värmer både öga och själ genom att den tillvaratar gjutgranitens naturliga skönhet och värmebevarande förmåga.

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|--|-----------------|-------------|
| HÖJD | BREDD | SPÄNNING | EFFEKT | YTBEHANDLING | IP KLASS | VIKT |
| 800-2400 mm | 300 och 400 mm | 230, 400 V | 400-1200 W | Gjutgranit: mörkgrå, grå, vit och sandfärgad | IP32 | 10-27 kg |

JARL

Effektiv uppvärmning
HANDDUKSTORKAR



I alla väl använda badrum eller kök går det åt en massa handdukar. Det är därför som Jarl är den perfekta uppvärmningslösningen i sådana utrymmen. Tack vare sin smarta design fungerar den både som radiator och handdukstork. Den har generöst med rör för att du alltid, oavsett hur många handdukar du använder, ska ha en torr handduk tillgänglig. Jarl är även utrustad med en inbyggd timer. Med den kan du förinställa handdukstorken på full värme under en tvåtimmarsperiod eller ställa in den manuellt, allt efter behov. Den perfekta lösningen för hårt trafikerade badrum!

HÖJD
953-1628 mm

BREDD
500 och 600 mm

SPÄNNING
230 V

EFFEKT
300-750 W

YTBEHANDLING
Vitlackerad

IP KLASS
IP44

VIKT
12-24 kg

BANDAI IR

Diskret elegans
HANDDUKSTORKAR



Infraröd kontroll

De slanka värmeelementen hos Bandai IR ger ett elegant intryck i badrummet eller köket vare sig du väljer standardmodellen i silverlack eller någon av de övriga 18 färgerna. Den separata termostaten kontrollerar temperaturen med hjälp av infraröda signaler och kan placeras så att den är lätt att komma åt. Termostaten kan manövreras manuellt och levereras dessutom med en inbyggd timer som kan ställas in på full effekt i två timmar, två gånger om dagen vilket ger optimal torkförmåga när badrummet används som mest. I serien ingår även Bandai som har elektronisk termostat och som är vitlackerad.

HÖJD
1003-1456 mm

BREDD
400 mm

SPÄNNING
230 V

EFFEKT
300-400 W

YTBEHANDLING
Silverlack RAL 9006, vitlackerad eller kan alternativt beställas i ett antal olika färger

IP KLASS
IP44

VIKT
12-15 kg

GARANTI



LVI'S OMFATTANDE GARANTI

När man har ägnat mer än 80 år åt att tillverka kvalitetsradiatorer lär man sig vad det är som krävs för att produkterna ska kunna erbjuda skön värme, effektivitet, elegans och lång livslängd. Vi kompromissar inte när det gäller vår höga kvalitet. Varje LVI-radiator är tillverkad med bästa tänkbara material och är konstruerad och tillverkad av människor med hundratals år av kollektiv erfarenhet. Vi testar våra produkter med mycket stor noggrannhet, så att du kan känna dig helt trygg med att din LVI produkt inte bara är estetiskt tilltalande, utan även driftsäker och pålitlig.

* Vi är övertygade om att du aldrig ska behöva utnyttja vare sig vår 10-åriga garanti på radiatorerna eller vår 2-åriga garanti på de elektriska komponenterna. Men vi vill försäkra oss om att du ska känna dig fullständigt trygg med ditt köp och att du ska veta att vi är angelägna om att du ska vara nöjd med ditt val.

VÅRT LÖFTE TILL DIG

HUR MÅNGA WATT BEHÖVER DU?

För ett genomsnittligt hus i nordiskt klimat med standard-isolering och en takhöjd på 2,40-2,50 meter är effektbehovet cirka 70-75 W per kvadratmeter golvyta. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30 W per kubikmeter. Denna beräkning gäller hus i nordiskt klimat men kan variera med hänsyn till husets standard. För mer information om elförbrukningen i hus i andra klimatzoner, kontakta din lokala elektriker eller energirådgivare.

Du kan även besöka vår webbsida för ytterligare teknisk information – www.lviprodukter.se.

SÄKERHET

Alla våra radiatorer uppfyller gällande CE-normer och uppfyller de specifika normer som gäller i de länder där de säljs. Radiatorerna har en låg yttemperatur och har inga heta punkter. Vissa LVI-radiatorer har en inbyggd begränsad yttemperatur på 60°C. Hos andra modeller kan inställningen justeras. De flesta termostater har även barnsäkra skydd för att förhindra små nyfikna barnfingrar från att ändra på inställningarna.

HÄLSA

Eftersom vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus är det viktigt för hälsan och välmåendet att våra inomhusmiljöer har uppvärmningslösningar som också är hälsosamma. LVI:s radiatorer minskar cirkulationen av damm vilket gör att det inte uppstår några obehagliga lukter från bränt damm – en stor fördel för alla som lider av allergier. Och i motsats till öppna radiatorer som värmer upp luften genom att cirkulera luften via värmeelement har våra oljefyllda radiatorer en helt sluten konstruktion som ger en helt jämn uppvärmning av luften. De ger en mjuk, skön värme som inte torkar ut luften eller huden och håller en mycket låg yttemperatur. LVI:s oljefyllda radiatorer är ett säkert, tyst, luktfritt och hälsosamt alternativ till öppna radiatorer och fläktdrivna värmesystem.

UPPVÄRMNING OCH VÅR MILJÖ

LVI satsar på att tillverka miljövänliga radiatorer – vilket gäller under alla produkters hela livscykel.

Vi använder i möjligaste mån återvinningsbara material i våra tillverkningsprocesser. De flesta av våra radiatorer fylls med biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor istället för fossila bränslen. Och eftersom våra radiatorer är elektriska kan de drivas med gröna energikällor, t.ex. solenergi, vindkraft och geotermisk energi.

Vår omsorg om miljön innebär att vi satsar på att tillverka radiatorer som minskar energiförbrukningen och därmed också dina elräkningar. Det är därför som flera av våra radiatorer har inbyggda, moderna termostater för exakt temperaturkontroll som ger dig exakt den värme du önskar utan spill. Om till exempel solen kommer in i rummet och börjar värma upp det slår termostaten av tills rumstemperaturen sjunker under din valda inställning.

För att ytterligare minska dina elräkningar kan du programmera dina radiatorer så att de justerar temperaturen ett givet antal gånger vid vissa tider under dagen. Alternativt kan du via ett externt centralt styrsystem justera till önskad temperatur när du önskar.

Om du är på resande fot kan du med hjälp av modern teknologi kontrollera temperaturinställningarna via din mobil eller Internet. Flera av våra radiatorer kan styras med denna teknologi. På så sätt kan du på avstånd slå om inställningarna från lägre värme till normal temperatur så att huset är uppvärmt när du kommer fram. En perfekt lösning för sommarstugan! Hos vissa av våra radiatormodeller har du dessutom möjlighet att styra värmen i varje rum separat.

Vår omsorg om miljön gäller hela vägen, även när våra radiatorer är färdiga för att bytas ut. De flesta delarna är återvinningsbara vilket skonar naturen och minskar behovet av råmaterial.

WWW.LVIPRODUKTER.SE



LVI Sverige
S-531 75 JÄRPÅS, Sweden
Tel: 0510-48 13 00, Fax: 0510-913 16, info@lviprodukter.se

LVI 
The Hot Alliance